

Kolorowanki dla położnych











Dla mamy karmiącej piersią

NANCARE® Mama LACTO+

✓ zawiera kozieradkę, która wspiera produkcję mleka kobiecego

✓ do stosowania od 1. dnia po porodzie

✓ w każdej kapsułce znajduje się aż 500 mg kozieradki

✓ bezglutenowy, bez żelatyny

✓ wygodny sposób przyjmowania



SUPLEMENT DIETY

NIE STOSOWAĆ W CZASIE CIĄŻY. Przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przed użyciem należy zasięgnąć porady lekarza lub położnej. Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji do spożycia bez konsultacji z lekarzem lub położną. W rzadkich przypadkach osoby uczulone na orzeszki ziemne, soję lub inne rośliny strąkowe mogą odczuwać objawy alergii. NANCARE® LACTO+ nie jest lekiem, a suplementem diety. W przypadku problemów ze zdrowiem lub jednoczesnego przyjmowania innych preparatów, skonsultuj stosowanie produktu z lekarzem. Jeśli wystąpią skutki uboczne, zrezygnuj ze stosowania NANCARE® LACTO+.



Pobierz poradnik:
Zaparcia u niemowlaka
i małego dziecka

Dla niemowląt i dzieci

NANCARE® FLORA-EQUILIBRIUM

✓ Błonnik GOS/FOS

✓ Na porcję (2 zaszetki):
Błonnik – 3,1 g

do stosowania od 1. dnia życia



2 zaszetki dziennie



Dodaj całą zawartość jednej zaszetki do mleka kobiecego, preparatu mlekozastępczego lub innego napoju, który jest odpowiedni dla wieku dziecka (minimum 30 ml).



Mieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku i bezpośrednio po przygotowaniu podaj dziecku.



SUPLEMENT DIETY

Ważna informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut mleka kobiecego, zróżnicowanej i zbilansowanej diety dziecka oraz zdrowego trybu życia. Nie zaleca się spożywania suplementu z pokarmem zawierającym te same składniki, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji do spożycia. Przed spożyciem zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w sposób niedostępny dla dzieci.